vinetur

El Alto Piemonte prevé una vendimia de nebbiolo con sólo el 50%-60% del rendimiento habitual

Uva sana por ahora, con dudas por el humo del incendio tras el fuerte recorte de la cosecha

lunes 17 de agosto de 2026



El Consorcio Alto Piemonte Nebbiolo prevé que la vendimia de 2026 deje en la zona sólo el 50%-60% del rendimiento habitual de uva y vino, lo que equivale a una reducción de entre el 40% y el 50% respecto a un año normal. Así lo trasladó el pasado 16 de agosto Andrea Fontana, presidente de la entidad, al evaluar el efecto del verano de calor intenso en los viñedos del norte de Piamonte.

Fontana sostiene que la uva se mantiene sana por ahora y que la calidad puede ser muy alta, pero avisa de que las cantidades han quedado muy recortadas. Su cálculo apunta a una cosecha que, en términos de volumen, puede quedarse en la mitad de lo habitual.

El presidente del consorcio añade que una lluvia a estas alturas no resolvería por sí sola la situación. En su opinión, si el viñedo reanudara el crecimiento tras un cambio de tiempo, podría aparecer un exceso de humedad que obligara a adelantar todavía más una recogida que los productores ya esperan temprana.

A esta previsión se suma el incendio registrado en las laderas boscosas del Mombarone, al noroeste de Gattinara. Fontana cifra en unas 1.000 hectáreas la superficie de bosque quemada y precisa que no se trata de viñedo. Aun así, el humo ha llegado hasta los viñedos del valle arrastrado por las corrientes de aire.

La incógnita inmediata es qué efecto puede tener ese humo sobre la uva. Fontana afirma que existe el riesgo de que se adhiera a los racimos, pero subraya que sus consecuencias no podrán medirse hasta después de la vendimia. El consorcio no ha precisado por ahora qué áreas vitícolas pueden recibir un mayor impacto.

El calor también ha tenido, a juicio del presidente del consorcio, una derivada favorable para la próxima campaña. Fontana asegura que las temperaturas extremas han reducido las larvas del escarabajo japonés, un insecto que ha causado daños en distintos cultivos, y considera que eso debería traducirse en una presencia menor de la plaga en 2027.

Ese escarabajo ha afectado este año a huertos y viñedos de Lombardía, Piamonte y el Valle de Aosta. Sin depredadores naturales, los adultos se alimentan del follaje y frenan la producción, aunque no matan la vid, según la valoración trasladada por Fontana.

La previsión del consorcio sigue siendo preliminar. La entidad no ha publicado por ahora una estimación absoluta en toneladas ni en hectolitros, y tampoco ha detallado rendimientos por hectárea, de modo que la referencia disponible es la comparación con un año normal de la zona.