vinetur

Agüimes realiza una nueva campaña contra la mosca del olivo a la que se acogerán 80 agricultores

lunes 27 de marzo de 2023

ESCRITO POR TIERRA DE SABORES



El área de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüimes entrega en estos días a los olivicultores del municipio el atrayente alimenticio de fosfato diamónico y las instrucciones necesarias para su utilización para la lucha contra la mosca".



A esta campaña se acogerán 80 agricultores y agricultoras agüimenses. Con motivo de esta iniciativa contra la Bactrocera oleae, comúnmente conocida como "mosca del olivo", se entregará en total unos 100 kg en estos días a los olivicultores y olivicultoras del municipio el atrayente alimenticio de fosfato diamónico y las instrucciones necesarias para su utilización para la lucha contra la mosca del olivo.

Productos fitosanitarios autorizados para el control de esta plaga:

Materia Activa	Nombre Comercial	P. S. (1)
TRAMPAS AUTORIZADAS		
DELTAMETRIN 0,0187% [RB]	ECO-TRAP	NP
LAMBDA CIHALOTRIN (0,0075 g de s.a./trampa)	CONETRAP BACTROCERA	NP
DELTAMETRIN 0,015 g/trampa RB	VARIOS	NP
PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA TRATAMIENTO EN PARCHEO		
DELTAMETRIN 10% EC	DECIS EXPERT	7
PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 30% SL	VARIOS	(2)
PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 36% SL	FYRAL	(2)
SPINOSAD 0,024% CB	SPINTOR-CEBO	7
UREA 17% + PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 50% SL	ENTOMELA 50 SL	(2)
UREA 25% + PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 75% SL	ENTOMELA 75 SL	(2)
PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA TRATAMIENTO TOTAL		
ACETAMIPRID 20% SP	EPIK	28
BEAUVERIA BASSIANA 2,3% OD	NATURALIS	NP
CAOLIN 95% WP (3)	SURROUND WP	NP
CIPERMETRIN 5% EC	CYTHRIN 50 EC	3
DELTAMETRIN 1,57% SC	METEOR	7
DELTAMETRIN 2,5% EW	DECIS EVO	7
DELTAMETRIN 2,5% EC	VARIOS	7
FOSMET 20% EC (4)	VARIOS	21
FOSMET 50% WG (4)	IMIDAN 50WG, IMIDAN WG	28
FOSMET 50% WP (4)	VARIOS	21
LAMBDA CIHALOTRIN 5% EG	KAISO SORBIE	14
LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% CS	KARATE ZEON + 1.5 CS,	7
LAMBDA CIHALOTRIN 10 % CS	LAMBDASTAR	7

(1)Plazo de seguridad en días.
(2) El que corresponda al insecticida con el que se mezcle..
(3) Aplicar preventivamente sobre el cultivo, antes de que se realice la puesta de huevos sobre los frutos.
(4) Cancelado. Fecha límite de venta: 01-08-2022 – Fecha límite de uso: 01-11-2022.

(Las materias activas incluidas en la Tabla son las indicadas en la página web del MAPA a día 8 de julio de 2022)

Colabora:

La mosca del olivo *(Bactrocera oleae)*

Cabildo de Gran Canaria

La mosca del olivo, que afecta exclusivamente a la aceituna, está considerada una de las plagas más importante del olivar.

Las condiciones óptimas para el desarrollo de esta mosca son temperaturas entre 20-25 ºC y una humedad relativa alta. Las temperaturas superiores a 35 ºC pueden interrumpir su desarrollo.

Las hembras depositan los huevos bajo la epidermis de la aceituna mediante la realización de una picadura característica en forma de triángulo.

Cuando la larva nace comienza a alimentarse de la pulpa del fruto formando galerías que provocan la pérdida del peso del mismo, su caída prematura e, indirectamente, una pérdida de calidad de los aceites obtenidos debido al aumento de la acidez.





El atrayente alimenticio de fosfato diamónico se introduce en el interior de las trampas denominadas "tipo Olipe", que pueden ser fabricadas por los mismos olivicultores. Este producto resulta de gran eficacia para el control de la mosca del olivo muy frecuente en esta zona.



El uso de estas técnicas para el control de plagas y enfermedades de los cultivos ha hecho posible minimizar lo máximo posible la aplicación de productos fitosanitarios que podrían ser dañinos para la salud y para el medio ambiente.



En el caso de control de la "mosca del olivo" (Bactrocera oleae) con el desarrollo de la trampa "Olipe" se generó una solución fácil, barata y muy asequible a los agricultores, de ahí su rápida y generalizada difusión.



La trampa "Olipe" consiste en una botella de pet, tipo refresco, de 1,5 o 2 litros de capacidad con unos 4 o 5 orificios en el tercio superior de 5 mm de diámetro a modo selectivo para evitar entrada de insectos beneficiosos como crisopas y abejas. La trampa se rellena con agua y con un atrayente alimenticio fosfato diamónico técnico al 3% u otras sustancias comerciales como proteínas hidrolizadas o sustancias naturales como vinagre y vinazas de vino.

La mosca entra en el interior por el efecto atrayente y al ser la botella transparente no detecta la salida quedando atrapada, muriendo ahogada en el agua, sin necesidad del empleo de productos insecticidas.