vinetur

Helada tardía arrasa la cosecha de uva en Virginia y Maryland

Las bodegas calculan pérdidas de hasta el 90% y temen menos empleo, menos botellas y un golpe al enoturismo

miércoles 29 de abril de 2026



Una helada tardía ha causado pérdidas muy altas en viñedos de Virginia y Maryland y ha reducido de forma notable la cosecha de uva de 2026 en una zona del este de Estados Unidos donde el vino y el enoturismo tienen un peso económico relevante.

La caída brusca de las temperaturas llegó después de un inicio de primavera cálido, que adelantó la brotación de las cepas varias semanas. Cuando el frío regresó a finales de abril, los brotes jóvenes quedaron expuestos y muchos se perdieron. Las variedades que abren antes, como la chardonnay, han sufrido más daños que otras de maduración más tardía, entre ellas la cabernet sauvignon.

En Virginia, varias bodegas han informado de pérdidas muy altas. New Kent Winery, cerca de Richmond, calcula que ha perdido hasta el 90% de su cosecha. En la región de Monticello, en el valle inferior de Shenandoah y en Loudoun también se han registrado daños importantes. En Maryland, Black Ankle Vineyards ha comunicado una pérdida total de brotes en unas 100 acres y calcula un impacto económico de unos 10 millones de dólares.

El golpe no afecta solo a la vendimia. En una industria donde pesan la venta directa, las visitas a bodega y la hostelería, menos uva implica menos botellas para el mercado local y menos actividad para trabajadores temporales y empresas vinculadas al enoturismo. Algunas bodegas ya estudian ajustar contrataciones y reducir el número de botellas que pondrán a la venta con la añada 2026.

Jim Law, propietario de Linden Vineyards, en Virginia, ha explicado a Axios que su bodega ha perdido entre el 20% y el 30% del viñedo nuevo, algo que no le había ocurrido en más de cuatro décadas. Law ha señalado que otras explotaciones cercanas han sufrido pérdidas totales y que el sector intenta medir ahora si los brotes secundarios podrán dar algo de fruto en las próximas semanas.

La altitud ha protegido mejor a algunas fincas. Ankida Ridge, situada en las Blue Ridge Mountains, ha salido mejor parada que otras bodegas situadas en zonas más bajas. Esa diferencia refuerza una discusión que ya estaba abierta entre productores: dónde plantar nuevas cepas y qué variedades resisten mejor las heladas tardías.

Boxwood Estate Winery, cerca de Middleburg, calcula que ha perdido alrededor del 75% de sus brotes. Aun así, confía en amortiguar parte del golpe gracias a varias añadas recientes favorables y al vino almacenado. Su vicepresidente, Sean Martin, ha dicho que la bodega prevé contratar a menos personal y sacar menos botellas al mercado este año.

Las asociaciones del sector están revisando los daños en toda la región y no se descarta apoyo público si las pérdidas se confirman como amplias. En paralelo, los productores siguen pendientes del comportamiento de las cepas durante las próximas semanas para saber si parte del viñedo puede recuperarse tras la helada.