vinetur

Урожай хмеля в Теттнанге в 2026 году оказался на 15% ниже среднего после жаркого засушливого лета

Исторически низкое содержание альфа-кислот может осложнить закупки для пивоварен на фоне роста затрат производителей хмеля

пятница, 20 ноября 2026 г.



Урожай хмеля в немецком регионе выращивания Теттнанг в 2026 году оказался значительно ниже долгосрочного среднего уровня: жаркое засушливое лето снизило урожайность и привело к исторически низкому содержанию альфа-кислот, усугубив положение производителей, которые и без того сталкиваются с ростом затрат.

Согласно опубликованным в четверг, 19 ноября, окончательным данным взвешивания, объем урожая составил около 99,5% от прогнозировавшегося в августе, что говорит о высокой точности первоначальной оценки. И все же итоговый показатель оказался примерно на 15% ниже долгосрочного среднего по региону.

Теттнанг — один из самых известных хмелеводческих регионов Германии, и недобор урожая имеет значение не только для местных хозяйств, поскольку хмель — ключевой ингредиент пивоварения. Особенно важен низкий уровень альфа-кислот: они определяют горечь пива и могут влиять на выбор пивоварнями сортов хмеля, их смешивание и использование. В сочетании с неравномерной доступностью разных сортов это может осложнить закупки и планирование производства пива, в котором используют хмель из Теттнанга.

В регионе объяснили снижение урожая главным образом необычно жаркой и сухой летней погодой. Одновременно производители столкнулись с резким ростом затрат на энергию, топливо и удобрения, что усилило финансовое давление из-за меньшего урожая.

Низкое содержание альфа-кислот назвали особой проблемой для пивоваренной отрасли. При этом содержание масел в хмеле оставалось сравнительно стабильным. Хмелевые масла — еще один важный показатель качества, поскольку они влияют на аромат. Это означает, что урожай не уступает по всем характеристикам, хотя отвечающие за горечь компоненты опустились до исключительно низкого уровня.

Урожайность ведущего в регионе сорта Tettnanger составила 21,2 центнера с гектара, или около 1,06 метрической тонны с гектара. Это немного выше первоначального прогноза по этому сорту, но значительно ниже среднего

показателя за пять лет — 25,5 центнера с гектара, или примерно 1,28 метрической тонны с гектара. На Tettnanger приходится около 45% посевных площадей региона; он остается преобладающим сортом в хмелеводческом районе.

Несмотря на снижение урожайности, спрос на Tettnanger на международном рынке хмеля остается высоким. Это может оказать некоторую поддержку региону, однако в целом рыночная ситуация остается сложной.

На весь рынок хмеля давят снижение продаж пива и достаточный для удовлетворения потребностей пивоварен совокупный объем мирового урожая. Однако даже при общем объеме предложения, покрывающем спрос, ситуация различается в зависимости от сорта хмеля. После завершения сбора урожая прогнозы все чаще указывают на различия между сортами: одни, как ожидается, будут доступнее других.

Сочетание достаточного мирового предложения, ослабления спроса на пиво и ограниченной доступности отдельных сортов означает, что пивоварни вряд ли столкнутся с общим дефицитом, но закупки некоторых видов хмеля могут оказаться сложнее. Для производителей в Теттнанге сезон обернулся снижением урожая, ухудшением важного показателя пивоваренного качества и продолжающимся финансовым давлением из-за роста затрат на ресурсы.